

ADOZIONE C.G.
CON DELIBERA
n. 43 del 16 luglio 2012
AL P.T.C.P.
PARERE DI COMPATIBILITÀ
n. 4196 del 08/11/2012

APPROVAZIONE C.G.
CON DELIBERA
n. 75 del 26 dicembre 2012

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.
n. 17 del 24/04/2013

1° RETTIFICA C.G.
CON DELIBERA n. 64 del 12/11/2014
B.U.R.L. n. 4 del 2/10/2015

2° RETTIFICA C.G.
CON DELIBERA n. 18 del 30/03/2015
B.U.R.L. n. 18 del 29/04/2015

3° RETTIFICA C.G.
CON DELIBERA n. 54 del 18/11/2015
B.U.R.L. n. 53 del 30/12/2015

1° VARIANTE C.G.
CON DELIBERA n. 15 del 11/05/2017
B.U.R.L. n. 4 del 7/7/2017

2° VARIANTE
ADOZIONE C.G.
CON DELIBERA
n. 98 del 2017

PARERE DI CONFORMITÀ
AL P.T.C.P.
n. 98 del 2017

APPROVAZIONE C.G.
CON DELIBERA
n. 98 del 2017

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.
n. 98 del 2017

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI REZZATO

2° VARIANTE

DOCUMENTO DI PIANO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
SECONDO I CRITERI ED INDIRIZZI DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11 MARZO
2005 N.12 AI SENSI DELLA D.G.R. 9/2016 DEL 30/11/2011

P04-T08a_v
CARTA DEI VINCOLI

SCALA: 1:5.000
DATA: Gennaio 2018

Studio Geologia Ambiente
Dott. Geol. Laura Ziliani
Dott. Geol. Davide Giamberini
Dott. Geol. Gianantonio Cazzulani
Dott. Geol. Emanuele Cazzulani
Via S. Maria 1 - 21019 REZZATO (BS)
Tel. 030 2301111 - 030 2301112
E-mail: info@studiozila.com

Studio di Geologia Tecnica
ed Ambientale
Dott. Geol. Rosanna Lantini
Dott. Geol. Damiano Scabini
Via S. Maria 1 - 21019 REZZATO (BS)
Tel. 030 2301111 - 030 2301112
E-mail: info@studiozila.com

Azienda delle acque Regio Sud di Rezzato (acqua potabile) non potrà essere inglobata
sgravidito e non può essere inglobato l'edilizia esistente della cascina

LEGENDA

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Zona di tutela assoluta.

Zona di rispetto.

Pozzo pilota comunale in loc. Curvione

AREE SOGGETTE A VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89

Area a rischio idrogeologico molto elevato - Zona I (all. 4.1 - elab. 2 del P.A.I. - Del. C.I. n. 18/2001) esterna al centro edificato parzialmente sovrapposta ad aree RSMC-P3H e ad aree RSP-P3H.

Area a rischio idrogeologico molto elevato - Zona I (all. 4.1 - elab. 2 del P.A.I. - Del. C.I. n. 18/2001) interna al centro edificato valutata a rischio elevato R3 (Verifica di compatibilità idrogeologica delle previsioni del P.R.G. ai sensi della DGR 11/12/2001 n° 77365, Gennaio 2003, adottata con Del. Cons. Com. n° 15 del 31/3/2003) e parzialmente sovrapposta ad aree RSMC-P3H e ad aree RSP-P3H.

Area a rischio idrogeologico molto elevato - Zona I (all. 4.1 - elab. 2 del P.A.I. - Del. C.I. n. 18/2001) interna al centro edificato valutata a rischio medio R2 (Verifica di compatibilità idrogeologica delle previsioni del P.R.G. ai sensi della DGR 11/12/2001 n° 77365, Gennaio 2003, adottata con Del. Cons. Com. n° 15 del 31/3/2003) e parzialmente sovrapposta ad aree RSMC-P3H e ad aree RSP-P3H.

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (aggiornamento elaborato 2 del p.a.) - Ente: area a pericolosità media o moderata valutata a rischio medio R2 (Verifica di compatibilità idrogeologica delle previsioni del P.R.G. ai sensi della DGR 11/12/2001 n° 77365, Gennaio 2003, adottata con Del. Cons. Com. n° 15 del 31/3/2003) e sovrapposta ad area RSMC-P3H.

AREE DEL PGRA (APPROVATO CON DPCM 27 OTTOBRE 2016) DI NUOVA INTRODUZIONE PER L'AMBITO TERRITORIALE RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA

Area di nuova introduzione potenzialmente interessata da alluvioni frequenti sul Reticolo Secondario di Pianura (aree P3H)

Area classificate a rischio elevato R3 all'interno delle quali il Comune è tenuto ad effettuare una valutazione dettagliata della pericolosità e del rischio locale (§. 3.3.4, comma 2, lettera c) della D.G.R. n. X/6738/2017).

Area valutata a pericolosità idraulica H1 e rischio medio R2 (Valutazione dell'esposizione del SUAP "Lamfer" ai fenomeni alluvionali indotti dal Naviglio Grande Bresciano - Ing. G. Negrinelli e Ing. A. Di Pasquale - gennaio 2017).

AREE SOGGETTE A VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Area di cave di calcari e carbonati, di pietre ornamentali e di ghiaie e sabbie inserite nel Piano Provinciale Cave:

- A.T.E. c01 (ex ATE n.1), c02 (ex ATE n.2), c04 (ex ATE 4), c05 (ex ATE 5) - D.C.R. VIII/582 2008

- A.T.E. g25 (ex ATE 25) - D.C.R. VII/114 2004

AREE SOGGETTE A VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (D.C.C. n. 67 del 28/11/2003)

Area di pertinenza del corso d'acqua esondabile in concomitanza di piene ordinarie e/o soggetta a fenomeni erosivi collegati all'attività linica

Fascia ad alto grado di tutela del reticolo idrico principale - RIP (D.G.R. X/4229 - All. A - ex DGR VII/7868 All. A)

Fascia ad alto grado di tutela del reticolo idrico minore - RIM (D.G.R. X/4229 - All. A - ex DGR VII/7868 All. A)

Area di pertinenza dei Consorzi di Bonifica

Fascia di competenza consortile del reticolo minore - RIB (D.G.R. X/4229 - All. A - ex DGR VII/7868 All. A)